

SVEDBERGS

(SE)	UNDERDELAR	POEM D45
(NO)	SERVANTSKAP	POEM D45
(DK)	UNDERSKABE	POEM D45
(FI)	ALAOSAT	POEM D45
(GB)	VANITY UNIT	POEM D45





Accepterad monteringsanvisning 2026:1

Svedbergs i Dalstorp AB, Verkstadsvägen 1, 514 60 Dalstorp, SWEDEN
0321-53 30 00, kundservice@svedbergs.se, info@svedbergs.se
www.svedbergs.se, www.svedbergs.no, www.svedbergs.dk, www.svedbergs.fi,

(SE) Innehållsförteckning

Måttskiss	2
Nödvändiga verktyg	3
Förpackningens innehåll	3
Installation	4-12
Lådjustering	13
Extra förvaring	14-15
Skötselanvisning	16

(NO) Innholdsfortegnelse

Målskisse	2
Nødvendige verktøy	3
Innholdet i emballasjen	3
Installasjon	4-12
Skuffjustering	13
Ekstra lagring	14-15
Instruksjoner for vedlikehold	16

(DK) Indholdsfortegnelse

Målskitse	2
Nødvendige værktøjer	3
Indholdet af emballagen	3
Installation	4-12
Skuffejustering	13
Ekstra opbevaring	14-15
Vedligeholdelsesvejledning	16


(FI) Sisällysluettelo


Mittapiirros	2
Tarvittavat työkalut	3
Pakkauksen sisältö	3
Asennus	4-12
Laatikon säätö	13
Lisäsäilytys	14-15
Hoito-ohjeet	16

(GB) Table of Contents


Dimensional Sketch	2
Necessary Tools	3
Contents of the Package	3
Installation	4-12
Drawer adjustment	13
Extra storage	14-15
Maintenance Instructions	16

Måttskiss / Målskisse / Målskitse / Mittapiirros / Dimensional drawing






Nödvändiga verktyg / Nødvendige verktøy / Nødvendigt værktøy / Tarvittavat työkalut / Necessary tools




Förpackningens innehåll / Pakkens innehold / Pakkens indhold / Pakkauksen sisältö / Contents of the package




(60, 80, 100, 120C)

A




(60, 80, 100, 120C cm) x1
(120D, 160 cm) x2



(120D, 160)


B



(60, 80, 100, 120C cm) x4
(120D, 160 cm) x8


1221 (160cm)

120D





F


120D




E









A= 730 mm



B= 700 mm





120 cm / 160 cm

(SE) OBS: Alla infästningar i våtzon 1 och 2 ska tätas mot väggens eller golvets tätskikt. Material för tätning ska fästa mot underlaget och vara vattenbeständigt, mögelresistent och åldringsbeständigt.
Beroende av väggmaterial, skall metoden för väggmontering anpassas (Ev. förborrning, plugg etc.).
Tala med Er återförsäljare.
Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation.
Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och produktens monteringsanvisning följs.


(NO) OBS: Tenk på at når du penetrerer en fuktsperre bør riktig tetningsmasse anvendes.
Fremgangsmåten for montering på vegg (borring av hull, bruk av festeplugger etc.), må tilpasses veggens konstruksjon. Kontakt din forhandler for nærmere opplysninger.


(DK) OBS: Husk på, at når men gennembryder en fugtspærre, skal nødvendig tætningsmasse anvendes.
Afhængig af vægmaterialet skal metoden til vægmontering tilpasses denne (evt. forboring, rawplugs el. lign.).
Hvis du er i tvivl, så henvend dig til din forhandler.

(FI) HUOM: Jos etulevyn pinnan kosteussuojaus rikotaan, on kohta tiivistettävä tarvittavalla massalla.
Kiinnitykseen käytettävät kiinnikkeet ja menetelmät vaihtelevat seinämateriaalista riippuen (poraus, tulpat ym.).
Lisätietoja saatte jälleenmyyjältänne.

(GB) PLEASE NOTE: When drilling into the wall/floor, please insure that you do not damage the damp proof course.
The method of wall mounting must be suited to the material of the wall (preboring, plugs etc.).


SE Skruvinfästningar ska göras i betong eller annan massiv konstruktion, träreglar, träkortlingar eller i konstruktion som är provad och godkänd för infästning, t.ex. skivkonstruktion. Se exempel på godkända konstruktioner på säkervatten.se






Provad och godkänd skivkonstruktion
- Borra endast genom ytskikt och tätskikt.
- Fyll hålet med åldersbeständig tärningsmassa.
- Skruven ska borra sig själv genom plywoodskivan.


1





2




3A












DEEP POS 3



HAV POS 5




SEL POS 5







NERBY POS 5




MYRE RUND POS 3




MYRE RAND POS 3



MYRE FYRKANTIG POS 3





FROSS RUND POS 3




FROSS FYRKANTIG POS 3

3B







4





5







6













7 160 CM




= ø5 drill









SEL 120




Bänkskiva 120 / Countertop 120





Hav 120







8











9





















Lådjustering/Skuffjustering/Skuffejustering/Laatikon säätö/Drawer adjustment








Tipmatic Soft-close





(SE) Aktiveringszon


(NO) Aktiveringsområde

(DK) Aktiveringsområde


(FI) Aktivointivyöhyke


(GB) Activation zone

10




11.1






11.2



12



(SE) Skötselråd:
För att ta hand om din möbel på bästa sätt ska du använda vanligt rengöringsmedel till de målade ytorna.
Undvik medel som innehåller slipmedel, syror eller ammoniak. På andra ytor som kan vara mer porösa,
är det bäst att rengöra med en lätt fuktad trasa och samma milda rengöringsmedel.
Inte heller här ska du använda skurpulver eller medel som innehåller slipmedel, syror eller ammoniak.
Rengöring av glaset sker med hjälp av, för badrum och ändamålet avsedda rengöringsprodukter.
Avtorkning av ytorna bör ske med frottéhanduk eller annat mjukt material. Använd aldrig rengöringsmedel
som har en slipande effekt eftersom de kan repa glasytorna.

(NO) Pleie av møblene
For å ta best mulig vare på møblene dine, skal du bruke et vanlig rengjøringsmiddel til de malte flatene.
Unngå midler som inneholder slipende eller etsende stoffer, eller salmiakk. Andre overflater kan være mer
porøse, og disse er det best å gjøre rent med en lett fuktig klut og samme, milde rengjøringsmiddel. Her skal
du heller ikke bruke skurepulver eller midler som inneholder slipende eller etsende stoffer, eller salmiakk.
Rengjøring av glasset anbefales rengjøringsmiddel beregnet på baderom uten slipene effekt.
Tørk av flatene med frotèhåndkle eller annet mykt matriale.
Anvend aldri rengjøringsmiddel som har slipene effekt ettersom de kan lage riper i glassflatene.

(DK) Møbelpleje
For den bedst mulige pleje af dine møbler bør du anvende et almindeligt rengøringsmiddel til de malede
overflader. Undgå midler, der indeholder slibemiddel, syre eller ammoniak. De andre overflader, der kan
være mere sarte, rengøres bedst med en let fugtig klud og samme milde rengøringsmiddel.
Også her bør du undgå skurepulver eller midler, der indeholder slibemiddel, syre eller ammoniak.
Rengøring af glasset sker med de rengøringsmidler der er beregnet til det.
Aftørring af overfladerne bør ske med et frottéhåndklæde eller lignende.
Anvend aldrig rengøringsmidler med slibende effekt, da de kan ridse overfladen.

(FI) Kalusteiden hoito
Parhaiten hoidat kalusteitasi käyttämällä maalipintoihin tavallisia puhdistusaineita. Vältä aineita, joissa
on hiovia aineksia, happoja tai ammoniakkia. Muut pinnat, jotka voivat olla huokoisempia, on parasta
puhdistaa hiukan kostutetulla rievulla ja samalla miedolla puhdistusaineella. Älä käytä näissäkään
hankausjauhetta tai aineita, joissa on hiovia aineksia, happoja tai ammoniakkia.
Lasin puhdistus tehdään kylpyhuoneisiin tai vastaaviin tiloihin tarkoitetuilla puhdistustuotteilla.
Pintojen kuivaus tehdään froteepyyhkeellä tai muilla pehmeillä materiaaleilla.
Älä käytä hankausaineita tai muita hiovia aineksia sisältäviä aineita sillä ne voivat naarmuttaa lasipintaa.

(GB) Furniture care
For best possible care of your bathroom furniture, use mild detergent for the painted surfaces.
Avoid products that contain abrasives, acids or ammonia. Other surfaces that may be more porous are best
cleaned by using a moist cloth and the same mild detergent. In this case, too, do not use
scouring powder or products containing abrasives, acids or ammonia.
Only recommended products should be used for keeping the glass clean.
After use, wipe off water from shower glass with a soft cloth.
Never use an abrasive cleaner on the glass as it may cause scratching.

(SE) Produkten är märkt med en 4-siffrig kod, vänligen avlägsna den ej ! Koden uppges vid kontakt med återförsäljare / Svedbergs. **För garantivillkor se vår hemsida svedbergs.se.**

(NO) Produktene er merket med en 4-siffret kode, vær vennlig og ikke fjerne denne! Koden opplyses om ved kontakt med forhandleren/ Svedbergs. **For garantibetingelser, besøk vår hjemmesiden svedbergs.no.**

(DK) Produktet er mærket med et 4 cifret nr, gem venligst dette. Nummeret skal bruges ved henvendelse til forhandleren/ Svedbergs. **For garantibetingelser, besøg vår hjemmeside svedbergs.dk.**

(FI) Tuote on merkitty 4-numeroisella koodilla, ole hyvä ja jätä se paikalleen! Koodi on tarpeellinen mahdollisissa yhteydenotoissa
jälleenmyyjälle/Svedbergsille. **Katso takuuehtomme kotisivuiltamme svedbergs.fi.**

(GB) The product is labelled with a 4 number code - please do not remove it! The code will be required when contact is made with Svedbergs or
their suppliers. **For warranty conditions, please see our website svedbergs.com.**

R900666045
Rev.no 2026-08-31