2610AF-33 Oras Optima Pesuallashana


EAN: 6414150103438
LVI: 6110472
static.oras.com/2610AF-33




Pesuallashana jossa puikkomainen vipu ja joustavat kytkentäputket. Virtaama 6 l / min. Mattamusta.

Oras Optima on täydellinen valinta mihin tahansa kylpyhuoneeseen, ja sen laatuun voit luottaa tarpeistasi riippumatta. Kestävä ja pitkäikäinen sekä muotoilultaan että käyttöiältään – tämä hana tuo iloa ja käyttömukavuutta vuosiksi eteenpäin. Toiminnalliset ratkaisut ja harkitut yksityiskohdat tarjoavat uudenlaisen käyttökokemuksen.

- Pesuallas
- Yksiote
- Tasoasennus
- Mattamusta
- Kiinteä juoksuputki
- Poresuutin sisältää virtauksenrajoittimen
- Yksi käyttövipu/kahva, Puikkomainen vipu, Kuuma/Kylmä symbolit
- Lämpötilan ja virtaaman rajoitusmahdollisuus
- ø 30 mm säätöosa
- Joustavat kytkentäputket
- Sisärunko sinkinkadonkestävää messinkiä, 3S-Installation -kiinnitysjärjestelmä
- Ilman vipupohjaventtiiliä






© 2024 Oras Ltd. - www.oras.com - 10.10.2024

Tekniset tiedot

Virtaamatiedot

Virtaama 300 kPa (virtauksenrajoittimin)	**0.1 l/s**
Painehäviö virtaamalla (0.1 l/s)	**195 kPa**



Tekniset ominaisuudet

Lämmin vesi	**max. +70°C**
Käyttöpaine	**50 - 1000 kPa**
Liitäntäkoko	**G3/8**
Ulottuma	**109 mm**
Takaisinimusuojaus (EN1717)	**AA**
Materiaali	**Messinki**

Määräykset

EN standardi	**EN 817**
Ääniluokka	**I (ISO 3822)**

Hyväksynnät ja Deklaraatiot


STF sertifikaatti	**EUFI29-23002169-TH1**
KIWA SE	**1847**
Declaration of conformity	**DoC**
EPD	**S-P-06391**

Vastuullisuus

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	**6,35**
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	**0,30**
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	**0,60**
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	**7,26**
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	**0,20**
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	**1854,00**
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	**0,01**
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	**0,01**
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	**0,05**
EPD module D (kg CO2 eq.)	**-5,16**

© 2024 Oras Ltd. - www.oras.com - 10.10.2024

Varaosat



SP2610F-33

	Nimi	Koodi	LVI
01	Käyttövipu Mattamusta	1010312V-33	6420846
01	Käyttövipu Mattamusta	1011999V-33	6420845
02	Kiristysmutteri, M34x1.5	1012133V	6420776
03	Säätöosa, 3.0	1014428V	6420771
04	Poresuutin, STD M24x1 HC PCA 6 l/min Mattamusta	1018459V-33	6510346
05	Pohjatiiviste	1002371V	6420646
06	Kiinnitysruuvi, M8x1, L=130	1000780V	6420637
07	Kiinnityssarja	602610V	6420634

© 2024 Oras Ltd. - www.oras.com - 10.10.2024