
2838FN Oras Optima Keittiöhana


EAN: 6414150102417
LVI: 6219199
static.oras.com/2838FN




Keittiöhana jossa korkea, kääntyvä juoksuputki 120° (mahdollista rajoittaa 0°tai 60°). Puikkomainen vipu ja joustavat kytkentäputket.

- Keittiö
- Yksiote
- Tasoasennus
- Kromi
- Kääntyvä juoksuputki
- Vakioporesuutin
- Yksi käyttövipu/kahva, Puikkomainen vipu, Kuuma/Kylmä symbolit
- Lämpötilan ja virtaaman rajoitusmahdollisuus
- ø 40 mm säätöosa
- Joustavat kytkentäputket








© 2025 Oras Ltd. - www.oras.com - 01.01.2025

Tekniset tiedot

Virtaamatiedot

Virtaama 300 kPa	**0.2 l/s**
Painehäviö virtaamalla (0.2 l/s)	**300 kPa**



Tekniset ominaisuudet

Lämmin vesi	**max. +70°C**
Käyttöpaine	**50 - 1000 kPa**
Liitäntäkoko	**G3/8**
Ulottuma	**225 mm**
Materiaali	**Messinki**

Määräykset


Ääniluokka	**I (ISO 3822)**

Hyväksynnät ja Deklaraatiot

STF sertifikaatti	**EUFI29-24003510-TH**
Declaration of conformity	**DoC**
EPD	**S-P-06396**


Vastuullisuus

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	**8,95**
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	**0,43**
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	**3,94**
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	**13,31**
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	**0,27**
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	**4728,00**
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	**0,02**
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	**0,02**
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	**0,40**
EPD module D (kg CO2 eq.)	**-7,52**



© 2025 Oras Ltd. - www.oras.com - 01.01.2025

Varaosat



SP2838FN

	Nimi	Koodi	LVI
01	Poresuutin, M22x1 STD CC A	1001070V	6510239
02	Korkea juoksuputki, L=208	1001058V	6510209
03	Käyttövipu	1015157V	6420826
04	Merkkinasta	1002323V	6420665
05	Suojakuppi	159053V	6420526
06	Kiristysmutteri, M42x1.5, SW 38	158726	6420331
07	Säätöosa	158890	6420301
08	Rajoitin, 120°	602499V	6420725
09	Juoksuputken tiivistesarja	1001098V	6510210
10	Tukilevy, 100x60mm	158825	6420134
11	Kiristyslevyt muttereilla	158697	6420358

© 2025 Oras Ltd. - www.oras.com - 01.01.2025