
# 2838FN-33 Oras Optima Keittiöhana


EAN: 6414150102455
LVI: 6219201
static.oras.com/2838FN-33




Keittiöhana jossa korkea, kääntyvä juoksuputki 120° (mahdollista rajoittaa 0°tai 60°). Puikkomainen vipu ja joustavat kytkentäputket. Mattamusta.

- Keittiö
- Yksiote
- Tasoasennus
- Mattamusta
- Kääntyvä juoksuputki
- Vakioporesuutin
- Yksi käyttövipu/kahva, Puikkomainen vipu, Kuuma/Kylmä symbolit
- Lämpötilan ja virtaaman rajoitusmahdollisuus
- ø 40 mm säätöosa
- Joustavat kytkentäputket










© 2024 Oras Ltd. - www.oras.com - 05.08.2024

# Tekniset tiedot

## Virtaamatiedot

| | |
|---|---|
| Virtaama 300 kPa | **0.2 l/s** |
| Painehäviö virtaamalla (0.1 l/s) | **75 kPa** |
| Painehäviö virtaamalla (0.2 l/s) | **300 kPa** |




## Tekniset ominaisuudet


| | |
|---|---|
| Lämmin vesi | **max. +70°C** |
| Käyttöpaine | **50 - 1000 kPa** |
| Liitäntäkoko | **G3/8** |
| Ulottuma | **225 mm** |
| Materiaali | **Messinki** |

## Määräykset

| | |
|---|---|
| Ääniluokka | **I (ISO 3822)** |


## Hyväksynnät ja Deklaraatiot

| | |
|---|---|
| Declaration of conformity | **DoC** |
| EPD | **S-P-06396** |




© 2024 Oras Ltd. - www.oras.com - 05.08.2024

## Varaosat




### SP2838FN-33

| | Nimi | Koodi | LVI |
|---|---|---|---|
| 01 | Poresuutin, STD M22x1 CC A Mattamusta | 1001070V-33 | 6420825 |
| 02 | Käyttövipu Mattamusta | 1015157V-33 | 6420827 |
| 03 | Kiristysmutteri, M42x1.5, SW 38 | 158726 | 6420331 |
| 04 | Säätöosa | 158890 | 6420301 |
| 05 | Rajoitin, 120° | 602499V | 6420725 |
| 06 | Juoksuputken tiivistesarja | 1001098V | 6510210 |
| 07 | Tukilevy, 100x60mm | 158825 | 6420134 |
| 08 | Kiristyslevyt muttereilla | 158697 | 6420358 |

© 2024 Oras Ltd. - www.oras.com - 05.08.2024