7402-33 Oras Nova Sadesuihkuhana


EAN: 6414150097591
LVI: 6310877
static.oras.com/7402-33





Termostaattinen sadesuihkuhana, jossa on pyöreä, ø 200 mm suihkulautanen, 1-toiminen Oras Apollo -käsisuihku (ø 95 mm), käsisuihkun pidike, suihkuletku ja suihkutanko. Lämmönsäätökahvassa on lämpötilanrajoitin, joka voidaan ohittaa nappia painamalla. Ecoflow-virtaamasäädin. Hanassa on roskasihdit ja yksisuuntaventtiilit. Mattamusta.

Oras-tuotteiden musta väri on toteutettu kestävällä nanokeraamisella pinnoitteella, jonka ominaisuutena on erittäin matta mutta samalla liukas ja likaa hylkivä pinta.

- Suihkuratkaisut
- Termostaattinen
- Seinäasennus
- Mattamusta
- Lämmönsäätökahva, Määränsäätökahva
- Käännettävä vaihdin, Integroitu määränsäätökahvaan
- Käsisuihku, Suihkutanko, Sadesuihku/Yläsuihku, Säädettävä suihkun kannatin, Suihkuletku (1750 mm), Säädettävä asennus, Nivelletty suihkulautanen, Silikonisuuttimet (helppo puhdistaa)
- Voimakas – Virkistävä vesisuihku
- Turvanuppi 38°C:n kohdalla, Pinnan kuumenemista estävä rakenne
- Keraaminen käyttöventtiili virtaamansäädölle, Termostaattinen säätöosa, Yksisuuntaventtiilit, Roskasiivilät
- Suorakytkentä yhdistäjiin, Sisäkierre, Peitelaipat
- Lyhennettävissä
- Ilman yhdistäjiä
- 1 suihkutoiminto








Tekniset tiedot

Virtaamatiedot

Virtaama 300 kPa	**0.3 / 0.26 l/s**
Painehäviö virtaamalla (0.2 l/s)	**180 kPa**



Tekniset ominaisuudet

DN koko (normimitta)	**DN15**
Lämmin vesi	**max. +65°C**
Käyttöpaine	**100 - 1000 kPa**
Liitäntäkoko	**G3/4**
Asennusleveys	**150 ± 3 mm**
Ulottuma	**435 - 460 mm**
Takaisinimusuojaus (EN1717)	**EB**
Materiaali	**Messinki**

Määräykset

EN standardi	**EN 1111, EN 1112, EN 1113**
Ääniluokka	**I (ISO 3822)**

Hyväksynnät ja Deklaraatiot

KIWA SE	**1664**
Declaration of conformity	**DoC**
EPD	**S-P-07819**




Vastuullisuus

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	**16,85**
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	**0,87**
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	**1,78**
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	**19,52**
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	**0,51**
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	**3010,80**
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	**0,04**
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	**0,04**
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	**1,07**
EPD module D (kg CO2 eq.)	**-12,76**

© 2024 Oras Ltd. - www.oras.com - 04.09.2024

Varaosat



SP7402-33

	Nimi	Koodi	LVI
01	Määränsäätökahva Mattamusta	1008616V-33	6420761
02	Vaihdin/Säätöosa	601278V	6510096
03	Sihtitiiviste, G3/4, DN20	178375V	6422179
03	Roskasiivilät, G1/2, DN15	198094/2	6422063
04	O-rengassarja	178796V	6421003
05	Termostaattinen säätöosa	178780V	6421004
06	Lämmönsäätökahva Mattamusta	1008607V-33	6420763
07	Suihkutangon liuku Mattamusta	1002442V-33	6420824
08	Suihkuputken pidike Mattamusta	1001314V-33	6510298

© 2024 Oras Ltd. - www.oras.com - 04.09.2024