ahlsell

Sähkö-keskukset



Hyvä ja mutkaton valinta.

a·collection

ahlsell SUOSITTELEE!

Ulkomittauskeskukset

a-collection

Kuvaus:

Soveltuvat pää- ja mittauskeskukseksi pienkiinteistöön. Kotelointiluokka on IP34. Mittaus ennen pääkytkintä. Asennus seinään ja lisävarusteena saatavilla jalusta. Valittavissa kaksi värivaihtoehtoa vaalean harmaa RAL7035 ja tumman harmaa RAL7016.



Nimike
MITTAUSKESKUS A-COLLECTION
A-MK25/3JS/VVS+PR 25A IP34

Sähkönumero
3414636

Toimittajan koodi
MI141576

Tekniset tiedot	
Nimellisvirta	25A
Vikavirtasuoja	25A
Johdonsuojakatkaisijat	3 kpl C16A
Pistorasiat	1 kpl Schuko 1 kpl CEE 5x16A
Ylijännitesuoja	Varaus
Varatilaa	16 moduulia
Mitat (KxLxS)	903x420x150
Väri	Vaalean harmaa RAL7035
Läpivientilaippa	Syöttö VET 26-35. Asunnon nousukaapeleita varten HTC-17 laippa.



Nimike
MITTAUSKESKUS A-COLLECTION
A-MK50/9JS/VVS+PR

Sähkönumero
3414623

Toimittajan koodi
MI114614

Tekniset tiedot	
Nimellisvirta	50A
Vikavirtasuoja	40A
Johdonsuojakatkaisijat	3 kpl C10A 7 kpl C16A
Pistorasiat	1 kpl Schuko 1 kpl CEE 5x16A
Ylijännitesuoja	Varaus
Varatilaa	10 moduulia
Mitat (KxLxS)	903x420x150
Väri	Vaalean harmaa RAL7035
Läpivientilaippa	Syöttö VET 26-35. Asunnon nousukaapeleita varten HTC-17 laippa.



Nimike
MITTAUSKESKUS A-COLLECTION
A-MKH50/9JS/VVS+PR HARMAA

Sähkönumero
3414627

Toimittajan koodi
MI121017

Tekniset tiedot	
Nimellisvirta	50A
Vikavirtasuoja	40A
Johdonsuojakatkaisijat	3 kpl C10A 7 kpl C16A
Pistorasiat	1 kpl Schuko 1 kpl CEE 5x16A
Ylijännitesuoja	Varaus
Varatilaa	10 moduulia
Mitat (KxLxS)	903x420x150
Väri	Tumman harmaa RAL7016
Läpivientilaippa	Syöttö VET 26-35. Asunnon nousukaapeleita varten HTC-17 laippa.



Nimike
MITTAUSKESKUS YLI A-COLLECTION
A-MK50/9JS/VSS+PR+YLIJÄNNIT

Sähkönumero
3414626

Toimittajan koodi
MI114617

Tekniset tiedot	
Nimellisvirta	50A
Vikavirtasuoja	40A
Johdonsuojakatkaisijat	3 kpl C10A 7 kpl C16A
Pistorasiat	1 kpl Schuko 1 kpl CEE 5x16A
Ylijännitesuoja	T2 40kA
Varatilaa	10 moduulia
Mitat (KxLxS)	903x420x150
Väri	Vaalean harmaa RAL7035
Läpivientilaippa	Syöttö VET 26-35. Asunnon nousukaapeleita varten HTC-17 laippa.



Nimike
MITTAUSKESKUS A-COLLECTION
A-MKH50/9JS/VSS+PR+YLIJ. HARM

Sähkönumero
3414629

Toimittajan koodi
MI119622

Tekniset tiedot	
Nimellisvirta	50A
Vikavirtasuoja	40A
Johdonsuojakatkaisijat	3 kpl C10A 7 kpl C16A
Pistorasiat	1 kpl Schuko 1 kpl CEE 5x16A
Ylijännitesuoja	T2 40kA
Varatilaa	10 moduulia
Mitat (KxLxS)	903x420x150
Väri	Tumman harmaa RAL7016
Läpivientilaippa	Syöttö VET 26-35. Asunnon nousukaapeleita varten HTC-17 laippa.



Nimike
MITTAUSKESKUS VAR A-COLLECTION
A-MK50/10JS/VSS+PR+VARAVOIMA

Sähkönumero
3414625

Toimittajan koodi
MI114616

Tekniset tiedot	
Nimellisvirta	50A
Vikavirtasuoja	40A
Johdonsuojakatkaisijat	3 kpl C10A 7 kpl C16A
Pistorasiat	1 kpl Schuko 1 kpl CEE 5x16A
Ylijännitesuoja	T2 40kA
Varatilaa	10 moduulia
Mitat (KxLxS)	903x420x150
Väri	Vaalean harmaa RAL7035
Läpivientilaippa	Syöttö VET 26-35. Asunnon nousukaapeleita varten HTC-17 laippa.

Jalustat mittauskeskuksille

a-collection



Nimike
JALUSTA A-COLLECTION
A-MKH JALUSTA HARMAA

Sähkönumero
3414628

Toimittajan koodi
MI118285

Tekniset tiedot	
Väri	RAL7016
Mitat (KxLxS)	850x420x115



Nimike
JALUSTA A-COLLECTION
A-MK JALUSTA

Sähkönumero
3414624

Toimittajan koodi
MI114615

Tekniset tiedot	
Väri	RAL7035
Mitat (KxLxS)	850x420x115

Paritalokeskukset

a-collection



Nimike
PARITALOKESKUS A-COLLECTION
A-PT63A/6JS/2VVS 63A IP34

Sähkönumero
3414633

Toimittajan koodi
MI129897

Tekniset tiedot	
Nimellisvirta	63A
Vikavirtasuoja	2x40A
Johdonsuojakatkaisijat	2x3xC16A
Pistorasiat	2 x(1 kpl Schuko + 1kpl 16A CEE)
Ylijännitesuoja	Varaus
Lähdöt	2x3x32A, 5x16mm² Al/ Cu
Varatilaa	2x12 moduulia
Mitat (KxLxS)	1105x500x254
Väri	Vaalean harmaa RAL7035
Läpivientilaippa	Syöttö VET 26-35. Asunnon nousukaapeleita varten HTC-17 laippa.



Havainnekuva

Nimike
PARITALOKESKUS A-COLLECTION
A-PT63A/6JS/2VVS/YJS 63A IP34

Sähkönumero
3414637

Toimittajan koodi
MI132126

Tekniset tiedot	
Nimellisvirta	63A
Vikavirtasuoja	2x40A
Johdonsuojakatkaisijat	2x3xC16A
Pistorasiat	2 x(1 kpl Schuko + 1kpl 16A CEE)
Ylijännitesuoja	T2 40kA
Lähdöt	2x3x32A, 5x16mm² Al/ Cu
Varatilaa	2x12 moduulia
Mitat (KxLxS)	1105x500x254
Väri	Vaalean harmaa RAL7035
Läpivientilaippa	Syöttö VET 26-35. Asunnon nousukaapeleita varten HTC-17 laippa.

Jalusta paritalokeskuksille

a-collection



Nimike
JALUSTA PARITALOKESKUKSELLE
A-PTJ

Sähkönumero
3414638

Toimittajan koodi
MI139242

Tekniset tiedot	
Väri	RAL7035
Mitat (KxLxS)	1005x500x165



Sisämittauskeskukset

a-collection

Kuvaus:

Nimellisvirta 50A. Kotelointiluokka IP20. Oven kätisyys vaihdettavissa. Väri on valkoinen RAL9003.



Nimike
MITTAUSKESKUS UPP A- COLLECTION
A-SMK50/33JS/3VVS

Sähkönumero
3317407

Toimittajan koodi
MI114618

Tekniset tiedot	
Nimellisvirta	50A
Vikavirtasuoja	3 kpl 40A
Johdonsuojakatkaisijat	15 kpl C10A ja 18 kpl C16A
Ylijännitesuoja	Varaus
Varatilaa	28 moduulia
Mitat (KxLxS)	1081x476x127
Läpivientilaippa	2 kpl MULTILAIPPA HTC-16, VET 26-35
Asennustapa	Uppo-/ pinta-asennus



Nimike
MITTAUSKESKUS UPP A-COLLECTION
A-SMK50/33JS/3VVS+YJ-SUOJA

Sähkönumero
3317408

Toimittajan koodi
MI114619

Tekniset tiedot	
Nimellisvirta	50A
Vikavirtasuoja	3 kpl 40A
Johdonsuojakatkaisijat	15 kpl C10A ja 18 kpl C16A
Ylijännitesuoja	T2 40kA
Varatilaa	33 moduulia
Mitat (KxLxS)	1081x476x127
Läpivientilaippa	2 kpl MULTILAIPPA HTC-16, Syötölle VET 26-35
Asennustapa	Uppo-/ pinta-asennus



Nimike
MITTAUSKESKUS UPPO/PINTA FE
A-MK50A/30JS/3VVSIT 50A IP20

Sähkönumero
3317419

Toimittajan koodi
MI133667

Tekniset tiedot	
Nimellisvirta	50A
Vikavirtasuoja	3 kpl 40A
Johdonsuojakatkaisijat	15 kpl C10A ja 15 kpl C16A
Ylijännitesuoja	Varaus
Varatilaa	24
Liitin levyt	Keystone
Pistorasiat	1 kpl 2-os schuko
Mitat (KxLxS)	1618x473x114
Läpivientilaippa	3 kpl MULTILAIPPA HTK 24, Syötölle VET 26-35
Asennustapa	Pinta



Havainnekuva

Nimike
MITTAUSKESKUS UPPO/PINTA FE
A-MK50A/30JS/3VVSITYJ 50A IP20

Sähkönumero
3317420

Toimittajan koodi
MI145278

Tekniset tiedot	
Nimellisvirta	50A
Vikavirtasuoja	3 kpl 40A
Johdonsuojakatkaisijat	15 kpl C10A ja 15 kpl C16A
Ylijännitesuoja	T2 40kA
Varatilaa	21
Liitin levyt	Keystone
Pistorasiat	1 kpl 2-os schuko
Mitat (KxLxS)	1618x473x114
Läpivientilaippa	3 kpl MULTILAIPPA HTK 24, Syötölle VET 26-35
Asennustapa	Pinta

Ryhmäkeskukset

a-collection

Kuvaus:

Nimellisvirta 40A tai 50A. Kotelointiluokka IP20. Asennustapa pinta- ja uppoasennus. Oven kätisyys on vaihdettavissa.
Väri RAL9003.



Nimike
RYHMÄKESKUS UP/PI A-COLLECTION
A-RK/50A/30JS/2VVS

Sähkönumero
3317409

Toimittajan koodi
MI114602

Tekniset tiedot	
Nimellisvirta	50A
Vikavirtasuoja	2 kpl 40A
Johdonsuojakatkaisijat	12 kpl C10A ja 18 kpl C16A
Varatilaa	29 moduulia
Mitat (KxLxS)	710x535x131
Läpivientilaippa	2 kpl HTC-16
Asennustapa	Pinta-asennus



Nimike
RYHMÄKESKUS UP/PI A-COLLECTION
A-RK/50A/51JS/3VVS

Sähkönumero
3317411

Toimittajan koodi
MI114605

Tekniset tiedot	
Nimellisvirta	50A
Vikavirtasuoja	2 kpl 40A
Johdonsuojakatkaisijat	27 kpl C10A ja 24 kpl C16A
Varatilaa	27 moduulia
Mitat (KxLxS)	810x535x131
Läpivientilaippa	2 kpl HTC-16
Asennustapa	Pinta-asennus



Nimike
RYHMÄKESKUS UP/PI A-COLLECTION
A-RK/50A/42JS/3VVS

Sähkönumero
3317410

Toimittajan koodi
MI114604

Tekniset tiedot	
Nimellisvirta	50A
Vikavirtasuoja	3 kpl 40A
Johdonsuojakatkaisijat	21 kpl C10A ja 21 kpl C16A
Varatilaa	32 moduulia
Mitat (KxLxS)	810x535x131
Läpivientilaippa	2 kpl HTC-16
Asennustapa	Pinta-asennus



Nimike
DATA-ASENNUSKOTELO A-COLLECTION
A-IT 2OS PR 24/RJ45

Sähkönumero
3317400

Toimittajan koodi
MI114606

Tekniset tiedot	
Schuko-pistorasia 2-os.	1 kpl
Liitin levyt	Keystone, 24 liittimelle
Mitat (KxLxS)	710x535x131
Läpivientilaippa	2kpl HTC-16
Asennustapa	Pinta-asennus



Nimike
RYHMÄKESKUS UPPO A-COLLECTION
A-UPPO 40A/15JS/2VVS/IT

Sähkönumero
3317401

Toimittajan koodi
MI114607

Tekniset tiedot	
Nimellisvirta	40A
Vikavirtasuoja	2 kpl 40A
Johdonsuojakatkaisijat	6 kpl C10A ja 9 kpl C16A
Varatilaa	28 moduulia
RJ-45-paneeli	Keystone, 14 liittimelle
Schuko-pistorasia	1 kpl
Mitat (KxLxS)	1083x478x117
Upotuskehyksen mitat	1055x450x80
Läpivientilaippa	Ei
Asennustapa	Uppoasennus



Nimike
RYHMÄKESKUS PINTA A-COLLECTION
A-PINTA 40A/15JS/2VVS/IT

Sähkönumero
3317405

Toimittajan koodi
MI114611

Tekniset tiedot	
Nimellisvirta	40A
Vikavirtasuoja	2 kpl 40A
Johdonsuojakatkaisijat	6 kpl C10A ja 9 kpl C16A
Varatilaa	28 moduulia
RJ-45-paneeli	Keystone, 14 liittimelle
Schuko-pistorasia	1 kpl
Mitat (KxLxS)	1083x478x117
Läpivientilaippa	2 kpl HTC-16
Asennustapa	Pinta-asennus

SLIM/SUPI ryhmäkeskukset

a-collection



Havainnekuva

Nimike
RYHMÄKESKUS-DATA UPPO A-COLLECTION
SLIM UPPO 40A-21JS-2VVS-IT

Sähkönumero
3317422

Toimittajan koodi
MI160198

Tekniset tiedot	
Nimellisvirta	40A
Vikavirtasuoja	2 kpl 40A
Johdonsuojakatkaisijat	9 kpl 10A ja 12 kpl 16A
Varatilaa	23 moduulia
RJ-45-paneeli	Keystone, 24 liittimelle
Pistorasia	1 kpl 2-os Schuko
Tilavaraus	Valokuiturasia 2-os
Mitat (KxLxS)	1070x470x90
Asennusreikä	1055x450
Läpivientilaippa	Ei
Asennustapa	Uppoasennus



Havainnekuva

Nimike
RYHMÄKESKUS-DATA UPPO A-COLLECTION
SLIM UPPO 40A-27JS-2VVS-IT

Sähkönumero
3317423

Toimittajan koodi
MI160199

Tekniset tiedot	
Nimellisvirta	40A
Vikavirtasuoja	3 kpl 40A
Johdonsuojakatkaisijat	12 kpl 10A ja 15 kpl 16A
Varatilaa	23 moduulia
RJ-45-paneeli	Keystone, 24 liittimelle
Pistorasia	1 kpl 2-os schuko
Tilavaraus	Valokuiturasia 2-os
Mitat (KxLxS)	1200x470x90
Asennusreikä	1185x450
Läpivientilaippa	Ei
Asennustapa	Uppoasennus

Muoviset ryhmäkeskukset

a-collection

Kuvaus:

Nimellisvirta 25A tai 40A. Kotelointiluokka IP65.
Keskusten väri on vaalean harmaa RAL7035 .



Nimike
RYHMÄKESKUS PINTA A-COLLECTION
ARK 25A/5JS/VVS IP65

Sähkönumero
3414630

Toimittajan koodi
MI122737

Tekniset tiedot	
Nimellisvirta	25A
Vikavirtasuoja	1 kpl 25A
Johdonsuojakatkaisijat	2 kpl C10A ja 3 kpl C16A
Varatilaa	-
Mitat (KxLxS)	280x340x160
Mitat (KxLxS)	1083x478x117



Nimike
RYHMÄKESKUS PINTA A-COLLECTION
ARK 40A/11JS/2VVS IP65

Sähkönumero
3414631

Toimittajan koodi
MI122738

Tekniset tiedot	
Nimellisvirta	40A
Vikavirtasuoja	2 kpl 25A
Johdonsuojakatkaisijat	5 kpl C10A ja 6 kpl C16A
Varatilaa	2 moduulia
Mitat (KxLxS)	460x340x160
Asennustapa	Pinta-asennus



Nimike
RYHMÄKESKUS PINTA A-COLLECTION
ARK 40A/17JS/3VVS IP65

Sähkönumero
3414632

Toimittajan koodi
MI122739

Tekniset tiedot	
Nimellisvirta	40A
Vikavirtasuoja	3 kpl 25A
Johdonsuojakatkaisijat	8 kpl C10A ja 9 kpl C16A
Varatilaa	4 moduulia
Mitat (KxLxS)	610x340x160
Asennustapa	Pinta-asennus

Kuvaus:

Nimellisvirta 25A tai 40A. Kotelointiluokka IP30. Keskusten väri on vaalean valkoinen RAL9003. Lisätarvikkeena erikseen tilattavissa ovi.



Nimike
RYHMÄKESKUS PINTA A-COLLECTION
ARK 25A/6JS/VVS IP30

Sähkönumero
3317412

Toimittajan koodi
MI122734

Lisätarvikkeena erikseen tilattavissa ovi
3458027

Tekniset tiedot	
Nimellisvirta	25A
Vikavirtasuoja	1 kpl 25A
Johdonsuojakatkaisijat	3 kpl C10A ja 3 kpl C16A
Varatilaa	-
Mitat (KxLxS)	250x252x108
Ovi, harmaa (lisätarvike)	3458027
Asennustapa	Pinta-asennus



Nimike
RYHMÄKESKUS PINTA A-COLLECTION
ARK 40A/12JS/2VVS IP30

Sähkönumero
3317413

Toimittajan koodi
MI122735

Lisätarvikkeena erikseen tilattavissa ovi
3458028

Tekniset tiedot	
Nimellisvirta	40A
Vikavirtasuoja	2 kpl 25A
Johdonsuojakatkaisijat	6 kpl C10A ja 6 kpl C16A
Varatilaa	3 moduulia
Mitat (KxLxS)	375x252x108
Ovi, harmaa (lisätarvike)	3458028
Asennustapa	Pinta-asennus



Nimike
RYHMÄKESKUS PINTA A-COLLECTION
ARK 40A/18JS/3VVS IP30

Sähkönumero
3317414

Toimittajan koodi
MI122736

Lisätarvikkeena erikseen tilattavissa ovi
3458029

Tekniset tiedot	
Nimellisvirta	40A
Vikavirtasuoja	3 kpl 25A
Johdonsuojakatkaisijat	9 kpl C10A ja 9 kpl C16A
Varatilaa	6 moduulia
Mitat (KxLxS)	375x252x108
Ovi, harmaa (lisätarvike)	3458029
Asennustapa	Pinta-asennus



Nimike
DATA-ASENNUSKOTEL A-COLLECTION
A-SAKE IT DATA-ASENNUSKOTELO

Sähkönumero
3317403

Toimittajan koodi
MI114609

Tekniset tiedot	
Liitinlevyt	Keystone, 10 liittimelle
Schuko-pistorasia 2-os.	1 kpl
Mitat (KxLxS)	450x300x113
Laippa 30x150	3414634
Asennus	Mahdollista asentaa vaaka- tai pystyasentoon
Asennustapa	Pinta-asennus

Saneerauskeskukset

a-collection

Kuvaus:
Pinta-asennus. Ovessa on aukipitosalpa. Oven kätisyys on vaihdettavissa. Mukana toimitetaan kaksi läpivientilaippaa. Väri on valkoinen RAL9003. Lisävarusteena saatavilla taustalevy.



Nimike
RYHMÄKESKUS PINTA A-COLLECTION
A-SAKE RK 40A/16JS/1VVS

Sähkönumero
3317402

Toimittajan koodi
MI114608

Tekniset tiedot	
Nimellisvirta	40A
Vikavirtasuoja	1 kpl 40A
Johdonsuojakatkaisijat	9 kpl B16A, 3 kpl C10A, 3 kpl C16A ja 1 kpl C20A
Varatilaa	10 moduulia
Mitat (KxLxS)	755x350x113
Laippa 30x150	3414634
Asennus	Mahdollista asentaa vaaka- tai pystyasentoon
Asennustapa	Pinta-asennus



Nimike
RYHMÄKESKUS-DATA A-COLLECTION
A-SAKE RK+IT 40A/15JS/1VVS

Sähkönumero
3317404

Toimittajan koodi
MI114610

Tekniset tiedot	
Nimellisvirta	40A
Vikavirtasuoja	1 kpl 40A
Johdonsuojakatkaisijat	6 kpl C10A ja 9 kpl C16A
Varatilaa	11 moduulia
Liitinlevyt	Keystone 10 liittimelle
Mitat (KxLxS)	755x350x113
Laippa 30x150	3414634
Asennus	Mahdollista asentaa vaaka- tai pystyasentoon
Asennustapa	Pinta-asennus



Havainnekuva

Nimike
RYHMÄKESKUS PINTA A-COLLECTION
A-Sake RK+IT RIN 40A/15JS/1VVS

Sähkönumero
3317421

Toimittajan koodi
MI160196

Tekniset tiedot	
Nimellisvirta	40A
Vikavirtasuoja	1 kpl 40A
Johdonsuojakatkaisijat	6 kpl C10A ja 9 kpl C16A
Varatilaa	23 moduulia
Liitinlevyt	Keystone, 10 liittimelle
Mitat (KxLxS)	300x900x110
Laippa 30x150	3414634
Asennustapa	Pinta-asennus



Nimike
LÄPIVIENTILAIPPA A-COLLECTION
AMIL 30X150 SAKE-KESKUKSIIN

Sähkönumero
3414634

Toimittajan koodi
MI129569

Tekniset tiedot	
Mitat (KxLxS)	40x166x4,5
Sopii laippa-aukkoon	30x150

Työpaikkakeskukset

a-collection

Tuotekuvaus:
Keskukset mahdollista ketjuttaa. Kotelointiluokka: IP44. Materiaali: teräs



Nimike
TYÖPAIKKAKESKUS A-COLLECTION
aTPK 2/40 K 300x560x160 KETJ

Sähkönumero
3414722

Toimittajan koodi
MI101191

Tekniset tiedot		Vikavirta-suojaus	Johdonsuoja-katkaisija
Nimellisvirta	40A		
Schuko-pistorasia 1-os. 16A	3 kpl	30mA	16A
Voimapistorasia 16A	1 kpl	30mA	16A
Voimapistorasia 32A	1 kpl	30mA	32A
Johdonsuojakatkaisijat	C16A 1-nap 3 kpl, C16A 3-nap 1 kpl, C32A 3-nap 1 kpl		
Vikavirtasuojakytkimet	40A 30mA		
Varatila	10 moduulia		
Mitat (KxLxS)	560x300x160		



Nimike
TYÖPAIKKAKESKUS A-COLLECTION
aTPK 3/63 K 450x560x160 KETJ

Sähkönumero
3414723

Toimittajan koodi
MI101317

Tekniset tiedot		Vikavirta-suojaus	Johdonsuoja-katkaisija
Nimellisvirta	63A		
Schuko-pistorasia 1-os. 16A	6 kpl	30mA	16A
Voimapistorasia 16A	2 kpl	30mA	16A
Voimapistorasia 32A	1 kpl	30mA	32A
Voimapistorasia 63A	1 kpl	30mA	63A
Johdonsuojakatkaisijat	C16A 1-nap 3 kpl, C16A 3-nap 2 kpl, C32A 3-nap 1 kpl, C63A 3-nap 1 kpl		
Vikavirtasuojakytkimet	40A 30mA 1 kpl, 63A 30mA 2 kpl		
Varatila	12 moduulia		
Mitat (KxLxS)	560x450x160		

Pistorasia- ja työmaakeskukset

a-collection



Nimike
TYÖPAIKKAKESKUS A-COLLECTION
aTPK 4/125 K 450x700x161 KETJ

Sähkönumero
3414725

Toimittajan koodi
MI101318

Tekniset tiedot			
Nimellisvirta	125A		
Schuko-pistorasia 1-os. 16A	6 kpl	30mA	16A
Voimapistorasia 16A	2 kpl	30mA	16A
Voimapistorasia 32A	1 kpl	30mA	16A
Voimapistorasia 63A	1 kpl	30mA	16A
Johdonsuojakatkaisijat	C16A 1-nap 3 kpl, C16A 3-nap 2 kpl, C32A 3-nap 1 kpl, C63A 3-nap 1 kpl		
Vikavirtasuojakytkimet	40A 30mA 1 kpl, 63A 30mA 2 kpl		
Varatila	12 moduulia		
Mitat (KxLxS)	700x450x161		



Nimike
PISTORASIAKESKUS A-COLLECTION
aPRK 2x(5x16A)/2x(1x16A)/VVS

Sähkönumero
3414614

Toimittajan koodi
MI101319

Tekniset tiedot	
Nimellisvirta	16A
Schuko-pistorasia 1-os. 16A	2 kpl
Voimapistorasia 16A	2 kpl
Vikavirtasuojakytkin	1 kpl 30mA



Nimike
TYÖMAAN ALAKESKUS A-COLLECTION
aTMK 316/1/5 5m KAAPELI IP44

Toimittajan tuotekuvaus
ALAKESKUS 16A

Sähkönumero
3414635

Toimittajan koodi
5000315



Nimike
TYÖMAAN ALAKESKUS A-COLLECTION
aTMK 316/1 /9.5m KAAPELI

Sähkönumero
3414615

Toimittajan koodi
MI85380

Tekniset tiedot	
Syöttö	Voimapistotulppa 16A, liitänkaapeli 9,5 m
Schuko-pistorasia 1-os. 16A	3 kpl
Voimapistorasia 16A	1 kpl
Vikavirtasuojakytkin	Ei





Nimike
TYÖMAAN ALAKESKUS A-COLLECTION
aTMK 216/2 / VV 9.5m KAAPELI

Sähkönumero
3414616

Toimittajan koodi
MI90105

Tekniset tiedot	
Syöttö	Voimapistotulppa 16A, liitänkaapeli 9,5 m
Schuko-pistorasia 1-os. 16A	2 kpl
Voimapistorasia 16A	2 kpl
Vikavirtasuojakytkin	1 kpl 30mA



Nimike
TYÖMAAN ALAKESKUS A-COLLECTION
aTMK 316/6 10m KAAPELI

Sähkönumero
3414617

Toimittajan koodi
MI97717

Tekniset tiedot	
Syöttö	Voimapistotulppa 16A, liitänkaapeli 9,5 m
Schuko-pistorasia 1-os. 16A	6 kpl
Vikavirtasuojakytkin	Ei



Nimike
TYÖMAAN ALAKESKUS A-COLLECTION
aTMK 32 / VV 1.5M KAAPELI

Sähkönumero
3414618

Toimittajan koodi
MI97727

Tekniset tiedot	
Syöttö	Voimapistotulppa 32A, liitänkaapeli 1,5m
Schuko-pistorasia 1-os. 16A	2 kpl
Voimapistorasia 16A	1 kpl
Voimapistorasia 32A	1 kpl
Vikavirtajohdonsuojakatkaisija	C16A 30mA 4-nap




Nimike
TYÖMAAN ALAKESKUS A-COLLECTION
aTMK 32 / VV

Toimittajan tuotekuvaus
ATMK 32 / VV

Sähkönumero
3414619

Toimittajan koodi
5000324






Nimike
TYÖMAAN ALAKESKUS A-COLLECTION
aTMK 32A

Sähkönumero
3414620

Toimittajan koodi
MI82088

Tekniset tiedot		Vikavirta-suojaus	Johdonsuoja-katkaisija
Syöttö	Kojevastake 32A		
Schuko-pistorasia 1-os. 16A	6 kpl	30mA	16A
Voimapistorasia 16A	2 kpl	30mA	16A
Voimapistorasia 32A	2 kpl	30mA	
Johdonsuojakatkaisijat	C16A 1-nap 3 kpl, C16A 3-nap 2 kpl		
Vikavirtasuojakytkimet	63A 30mA		
Varatila	0 moduulia		
Mitat (KxLxS)	300x420x210		






Nimike
TYÖMAAN ALAKESKUS A-COLLECTION
aTMK 63A

Sähkönumero
3414621

Toimittajan koodi
MI82087

Tekniset tiedot		Vikavirta-suojaus	Johdonsuoja-katkaisija
Syöttö	Kojevastake 63A		
Schuko-pistorasia 1-os. 16A	6 kpl	30mA	16A
Voimapistorasia 16A	2 kpl	30mA	16A
Voimapistorasia 32A	2 kpl	30mA	32A
Voimapistorasia 63A	1 kpl	30mA	63A
Johdonsuojakatkaisijat	C16A 1-nap 3 kpl, C16A 3-nap 2 kpl, C32A 3-nap 2 kpl		
Vikavirtasuojakytkimet	63A 30mA 1 kpl, 63A 300mA 1 kpl		
Varatila	0 moduulia		
Mitat (KxLxS)	300x660x240		



Nimike
TYÖMAAN ALAKESKUS A-COLLECTION
aTMK 125A

Sähkönumero
3414622

Toimittajan koodi
MI97945

Tekniset tiedot		Vikavirta-suojaus	Johdonsuoja-katkaisija
Syöttö	Kojevastake 125A		
Schuko-pistorasia 1-os. 16A	12 kpl	30mA	16A
Voimapistorasia 16A	3 kpl	30mA	16A
Voimapistorasia 32A	2 kpl	30mA	32A
Voimapistorasia 63A	2 kpl	30mA	63A
Johdonsuojakatkaisijat	C16A 1-nap 6 kpl, C16A 3-nap 3 kpl, C32A 3-nap 2 kpl, C63A 3-nap 2 kpl		
Vikavirtasuojakytkimet	63A 30mA 3 kpl, 63A 300mA 2 kpl		
Varatila	0 moduulia		
Mitat (KxLxS)	650x660x240		

Adapterit ja haaroittimet

a-collection




Nimike
ADAPTERI AHLSELL
5X32A - 5X16A

Sähkönumero
2443598

Toimittajan koodi
MI139250

Tekniset tiedot	
Syöttö	Kojevastake 32A
Voimapistorasia 16A	1 kpl
Sulakkeet	Lasiputkisulake 20,5mmx5mm, 3x16A




Nimike
HAAROITIN AHLSELL
5x16A - 1x5x16A +2xSCHUKO

Sähkönumero
2443540

Toimittajan koodi
MI101298

Tekniset tiedot	
Syöttö	Kojevastake 32A
Voimapistorasia 16A	1 kpl
Schuko-pistorasia 1-os. 16A	2 kpl



Nimike
HAAROITIN AHLSELL
5x16A - 1x5x16A +3xSCHUKO

Sähkönumero
2443541

Toimittajan koodi
MI101299

Tekniset tiedot	
Syöttö	Kojevastake 16A
Voimapistorasia 16A	1 kpl
Schuko-pistorasia 1-os. 16A	3 kpl



Nimike
HAAROITIN AHLSELL
5x16A - 2x5x16A

Sähkönumero
2443544

Toimittajan koodi
MI101302

Tekniset tiedot	
Syöttö	Kojevastake 16A
Voimapistorasia 16A	2 kpl



Nimike
HAAROITIN AHLSELL
5x16A - 3x5x16A

Sähkönumero
2443542

Toimittajan koodi
MI101300

Tekniset tiedot	
Syöttö	Kojevastake 16A
Voimapistorasia 16A	3 kpl



Nimike
HAAROITIN AHLSELL
KIINTEÄ ASEN - 5x16A+2xSCHUKO

Sähkönumero
2443545

Toimittajan koodi
MI101303

Tekniset tiedot	
Syöttö	Kojevastake 16A
Voimapistorasia 16A	1 kpl
Schuko-pistorasia 1-os. 16A	2 kpl



Nimike
HAAROITIN AHLSELL
KIINTEÄ ASEN - 5x16A +3xSCHUKO

Sähkönumero
2443543

Toimittajan koodi
MI101301

Tekniset tiedot	
Syöttö	Kojevastake 16A
Voimapistorasia 16A	1 kpl
Schuko-pistorasia 1-os. 16A	3 kpl



Nimike
ADAPTERI AHLSELL

Kuvaus
32A-16A C16 3-P 0.5+0.5m

Sähkönumero
2443417

Toimittajan koodi
5000704



Nimike
ADAPTERI AHLSELL

Kuvaus
63A-32A C32A 3-P 0.5+0.5m

Sähkönumero
2443418

Toimittajan koodi
5000705



Jatkojohdot

a-collection



Nimike
JATKOJOHTO PE

Kuvaus
2-OS 20m H07RN-F 3G1.5 IP44

Toimittajan koodi
2443532



Nimike
JATKOJOHTO PE

Kuvaus
2-OS 10m H07RN-F 3G1.5 IP44

Toimittajan koodi
2443537



Nimike
JATKOJOHTO PE

Kuvaus
2-OS 20m H07RN-F 3G2.5 IP44

Sähkönumero
2408603



Nimike
JATKOJOHTO PE

Kuvaus
2-OS 10m H07RN-F 3G2.5 IP44

Toimittajan koodi
2408605

Komponentit

Pääkytkimet



Tuotenumero	Tuotekuvaus	Sähkönumero
A9S65340	Acti9 iSW kytkin 3P 40A 415V	3653657
A9S65363	Acti9 iSW kytkin 3P 63A 415V	3653658
A9S65391	Acti9 iSW kytkin 3P 100A 415V	3653659
A9S65392	Acti9 iSW kytkin 3P 125A 415V	3653660

Johdonsuojakatkaisijat

(Ik60-sarjan johdonsuojakatkaisijat - Katkaisukyky 6kA (IEC/EN 60898-1)







Tuotenumero	Tuotekuvaus	Sähkönumero
A9K23102	Acti9 iK60N johdonsuojakatkaisija 1P B 2A 6kA	3253102
A9K23104	Acti9 iK60N johdonsuojakatkaisija 1P B 4A 6kA	3253174
A9K23106	Acti9 iK60N johdonsuojakatkaisija 1P B 6A 6kA	3253176
A9K23110	Acti9 iK60N johdonsuojakatkaisija 1P B 10A 6kA	3253180
A9K23116	Acti9 iK60N johdonsuojakatkaisija 1P B 16A 6kA	3253181
A9K23120	Acti9 iK60N johdonsuojakatkaisija 1P B 20A 6kA	3253183
A9K23125	Acti9 iK60N johdonsuojakatkaisija 1P B 25A 6kA	3253185
A9K24102	Acti9 iK60N johdonsuojakatkaisija 1P C 2A 6kA	3254402
A9K24104	Acti9 iK60N johdonsuojakatkaisija 1P C 4A 6kA	3254404
A9K24106	Acti9 iK60N johdonsuojakatkaisija 1P C 6A 6kA	3254476
A9K24110	Acti9 iK60N johdonsuojakatkaisija 1P C 10A 6kA	3254480
A9K24116	Acti9 iK60N johdonsuojakatkaisija 1P C 16A 6kA	3254481
A9K24120	Acti9 iK60N johdonsuojakatkaisija 1P C 20A 6kA	3254483
A9K24125	Acti9 iK60N johdonsuojakatkaisija 1P C 25A 6kA	3254485
A9K24306	Acti9 iK60N johdonsuojakatkaisija 3P C 6A 6kA	3254676
A9K24310	Acti9 iK60N johdonsuojakatkaisija 3P C 10A 6kA	3254680
A9K24316	Acti9 iK60N johdonsuojakatkaisija 3P C 16A 6kA	3254681
A9K24320	Acti9 iK60N johdonsuojakatkaisija 3P C 20A 6kA	3254682
A9K24325	Acti9 iK60N johdonsuojakatkaisija 3P C 25A 6kA	3254685
A9K24332	Acti9 iK60N johdonsuojakatkaisija 3P C 32A 6kA	3254692
A9K24340	Acti9 iK60N johdonsuojakatkaisija 3P C 40A 6kA	3254694
A9K24350	Acti9 iK60N johdonsuojakatkaisija 3P C 50A 6kA	3254651
A9K24363	Acti9 iK60N johdonsuojakatkaisija 3P C 63A 6kA	3254664

Vikavirtasuojakytkimet

iIDK A-tyypin vikavirtakytkimet



Tuotenumero	Tuotekuvaus	Sähkönumero
A9R90225	Acti 9 iIDK vikavirtakytkin 2P 25A 30mA A	3254374
A9R90240	Acti 9 iIDK vikavirtakytkin 2P 40A 30mA A	3254375
A9R90425	Acti 9 iIDK vikavirtakytkin 4P 25A 30mA A	3254376
A9R90440	Acti 9 iIDK vikavirtakytkin 4P 40A 30mA A	3254377

Vikavirtasuojakatkaisijat

Acti9 iDPN Vigi & IC60 - 1-napaisen johdonsuojakatkaisijan ja vikavirtakytkimen yhdistelmäsuoja. Leveys 2 moduulia (36mm).



Tuotenumero	Tuotekuvaus	Sähkönumero
A9D32610	Acti9 iDPN vikavirtakatkaisija 2C10 30mA A 6kA	3256710
A9D32616	Acti9 iDPN vikavirtakatkaisija 2C16 30mA A 6kA	3256716
A9D67416	Acti9 iC60 vikavirtakatkaisija 4C16 30mA A 6kA	3254326

Ylijännitesuojat



Tuotenumero	Tuotekuvaus	Sähkönumero
A9L40300	Acti9 iPRD ylijännitesuoja T2 40 3P+PEN	3254330

Moduulikontaktorit



Tuotenumero	Tuotekuvaus	Sähkönumero
A9C15030	Acti9 iCT moduulikontaktori 20A 1s 230VAC	3781583
A9C15031	Acti9 iCT moduulikontaktori 20A 1s 230VAC man/au	3781584
A9C20132	Acti9 iCT moduulikontaktori 25A 2s 24VAC	3781511
A9C20837	Acti9 iCT moduulikontaktori 25A 4av 230VAC	3781526
A9C21833	Acti9 iCT moduulikontaktori 1-A-0 25A 3s 230VAC	3781554
A9C22712	Acti9 iCT moduulikontaktori 16A/AC7a 2s 230VAC	3781569
A9C22715	Acti9 iCT moduulikontaktori 16A 1av+1s 230VAC	3781570
A9C22814	Acti9 iCT moduulikontaktori 16A 4s 230VAC	3781571

Sysäysreleet




Tuotenumero	Tuotekuvaus	Sähkönumero
A9C15032	Acti9 iTL sysäysrele 16A 1s 230VAC 1-A-0	2721045
A9C30112	Acti9 iTL sysäysrele 16A 2s 24VAC/12VDC	2720791
A9C30115	Acti9 iTL sysäysrele 16A 1av+1s 24VAC/12VDC	2720792
A9C30814	Acti9 iTL sysäysrele 16A 4s 230VAC/110VDC	2720900
A9C30815	Acti9 iTL sysäysrele 16A 1av+1s 230VAC/110	2720901

Porrasvaloautomaatit



Tuotenumero	Tuotekuvaus	Sähkönumero
CCT15232	Porrasvaloautomaatti elektr MINs 0,5-20min	2609064

Virtakiskot ja päätykappaleet



Tuotenumero	Tuotekuvaus	Sähkönumero
A9XPH312	Acti9 virtakisko 3P 100A 12 napaa	3254090
A9XPH357	Acti9 virtakisko 3P 100A 57 napaa	3254092
A9XPT920	Virtakiskon hampaan kosketussuoja 20kpl	3254101
A9XPE310	Virtakiskon päätykappale 3P 10kpl	3254082

Valokaarivikasuojat



Tuotenumero	Tuotekuvaus	Sähkönumero
A9TDF3610	Acti9 iCV40N VigiARC valokaarivikavirtasuojakatkaisija 1P+N 10A C 30mA A-SI 6kA	3254503
A9TDF3616	Acti9 iCV40N VigiARC valokaarivikavirtasuojakatkaisija 1P+N 16A C 30mA A-SI 6kA	3254507
A9TPE4610	Acti9 iC40N ARC valokaarivikasuoja 1P+N 10A C 6kA	3254514
A9TPE4616	Acti9 iC40N ARC valokaarivikasuoja 1P+N 16A C 6kA	3254517
A9TSB3625	Acti9 iARC valokaarivikasuoja 1P+N 25A	3254519

Me haluamme tehdä ammattilaisen elämästä helpompaa.

Me haluamme tehdä ammattilaisen elämästä helpompaa. Omat tuotemerkkimme ja maahantuontimme on valittu huolella ammattilaisen tarpeita vastaaviksi ja arvojamme noudattaen. Tuotteet ovat laadukkaita, kestäviä ja niissä on hyvä hinta-laatusuhde. Tunnistat omat tuotemerkkimme Ahlsell suosittelee -logosta.

ahlsell SUOSITTELEE!

Julkaistu 2023. Pidätämme oikeuden muuttaa malleja tai yksityiskohtia ilman ennakkoilmoitusta. Emme vastaa mahdollisista painovirheistä.

ahlsell

a-collection on Ahlsellin tavaramerkki
www.ahlsell.fi

päivitetty 25.11.2025

a-collection